

FLEXIBLE LÖSUNGEN  
FÜR JEDE BRANCHE



**METAN**  
Stahlmöbel



# Inhalt

Vielfalt als Standard .....	4
Der Metan-Prozess .....	6
<b>Garderobe / Umkleide / Sozialraum .....</b>	<b>11</b>
Garderobenschränke und Kombinationen .....	12
Garderobenschränke.....	14
Z-Garderobenschränke.....	22
Sitz- und Garderobenbänke, Schuhregale.....	24
Garderobensysteme.....	28
Fahrbare Garderoben .....	30
Schließfachschränke.....	32
Wäscheschränke und Putzmittelschränke .....	38
Sattelschrank.....	40
Stühle & Tischsysteme.....	42
<b>Büroeinrichtung .....</b>	<b>49</b>
Büroeinrichtung .....	50
Akten- und Postverteilerschränke.....	52
<b>Lager &amp; Werkstatt .....</b>	<b>55</b>
Material- und Umweltschränke.....	56
Werkzeugschränke .....	59
Lochwände & Trennwände .....	64
Pneuschrank.....	66
Werkstatt .....	67
<b>Feuerwehr.....</b>	<b>69</b>
Feuerwehrschränke.....	70
<b>Sonderbau.....</b>	<b>74</b>
Kreative Oberflächen.....	76
<b>Extra</b>	
Farbkonzept.....	78
Qualität .....	80
Zubehör .....	82
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) .....	84

# Vielfalt als Standard

## METAN Stahlmöbel seit 1962

Schulen, Feuerwehren, öffentliche Einrichtungen und Betriebe: Jede Branche verlangt nach besonderen Funktionen, jede Funktion fragt nach hochspezialisierten Lösungen. METAN liefert die richtigen Antworten. Den branchenspezifischen Herausforderungen bei der Einrichtung von Betriebsräumen setzen wir perfektes Handwerk und robuste Materialien entgegen. Unsere Produkte werden der größten Herausforderung in Sachen Belastung gerecht. Dem Alltag.

Seit 1962 fertigt METAN langlebige Stahlmöbel, welche mit durchdachten Details im Alltag bestehen. Mit Qualitätsmanagement und Produkten in TÜV-zertifizierter Qualität erfüllen all unsere Stahlmöbel geltende Vorschriften und Richtlinien für die Einrichtung von Schulen, Sozialräumen, Feuerwehren und anderen Betriebsstätten.





### METAN KOMMT AN. VERPACKUNGSFREI.

Mit unserem METAN-Express-Service garantieren wir Ihnen eine Lieferung binnen 48 Stunden. Moderne Fertigungstechnologien und die komplette In-House-Fertigung ermöglichen es uns, individuelle Kundenwünsche auch kurzfristig zu bearbeiten. Mit unserer eigenen Lieferflotte erhalten Sie die Sicherheit, dass verbindliche Liefervereinbarungen mit höchster Zuverlässigkeit eingehalten werden. Der Umwelt zuliebe liefern wir all unsere Produkte ohne Verpackungsmaterial.

### ← L → UNGEWÖHNLICH AUSSERGEWÖHNLICH

Besondere Anforderungen verlangen nach außergewöhnlichen Sonderbaulösungen. Nach Ihren individuellen Kriterien fertigen wir Ihnen Stahlmöbel nach Maß. Hierbei können wir sowohl außergewöhnliche Raumgeometrien berücksichtigen, wie auch unterschiedlichen Nutzungskonzepten Rechnung tragen. Die Arbeitswelt ist vielseitig. Unsere Schränke auch.




## ALLES LÄSST SICH EINRICHTEN.

Sämtliche Stahlmöbel sind auf unterschiedliche Art und Weise kombinier- und individualisierbar. Mit umfangreicher Planung und Visualisierung liefern wir Ihnen vielfältige Produktkonzepte, die mit Robustheit, modernem Design und Funktionalität überzeugen.

## **EIN TYP MIT TAUSEND GESICHTERN**

Aus vier Grundtypen an Stahlkorpussen kombinieren Sie ein schier unglaubliches Universum an unterschiedlichsten Möglichkeiten: Mit vielfältigen Ausstattungs- und Einrichtungsvariationen passen sich unsere Produkte problemlos jeder Betriebsumgebung an. Auch farblich: wir stellen Ihnen ein vielfältiges Spektrum unterschiedlicher Pulverbeschichtungen für Ihre Räume zur Verfügung.



## GIBT NICHT LOCKER!

Für alle Stahlmöbel verzichten wir auf eine anfällige Verbindung. Nicht genietet, sondern geschweißt! Damit erhalten unsere Schränke einen außergewöhnlich langen Produktlebenszyklus. Eine robuste, ausgesuchte Materialwahl und neueste Fertigungstechnologien tun ihr Übriges. Bei METAN kaufen Sie Möbel fürs Leben.


# Der Metan-Prozess

Läuft bei uns. Und zwar folgendermaßen:

*Mit nur wenigen Schritten erhalten auch Sie Ihr ganz eigenes Metan-Modell. Ob ausgefeiltes Sonderbaumöbel oder ein Metan-Serienmodell – auf Ihre Anfrage hin liefern wir sämtliche Lösungen binnen 48 Stunden.*

## 1. ANFRAGE

Nachdem Sie uns Ihre Wünsche geschildert haben, machen wir uns sogleich an die Lösung: Wir beraten Sie gern über Machbarkeiten und Möglichkeiten. Gerne erarbeiten wir gemeinsam mit Ihnen verschiedene Ausstattungsvarianten für Ihre Räumlichkeiten.



## 2.

## ANGEBOT

Wenn alle Daten, Materialien und Produkteigenschaften bekannt sind, können wir in die Kalkulation gehen.

## 3.

## KONSTRUKTION

Auf den Handschlag folgt der Hirnschmalz: In Abhängigkeit des künftigen Einsatzzweckes und der zentralen Produkteigenschaften entwickeln Ihnen unsere Konstrukteure einen Schrank, der Ihren Bedürfnissen gerecht wird.

## 4.

## BEAUFTRAGUNG

Dann sind Sie am Zug: Sagen Sie Ja! Sobald Sie den Auftrag erteilt haben, beginnen wir mit der Fertigung der Serie oder Ihres Auftrages.



# 5.

## WEITERE PLANUNG

Gemeinsam mit Ihnen legen wir die Lieferzeiten fest und bestimmen die Termine für die optionale Montage. Noch vor Serienstart ermitteln wir den detaillierten Produktionsablauf und dokumentieren die produktspezifischen Anforderungen. Wir bei Metan überlassen nichts dem Zufall. Das gilt auch für einen reibungslosen Serierendurchlauf.

# 6.

## PRODUKTION

Präzision und Maßhaltigkeit sind hierbei die Aspekte, an denen sich das fertige Produkt messen lassen muss. Um genau die Ergebnisse zu erzielen, wie sie von den Konstrukteuren im Voraus bestimmt wurden, kommen moderne Biege- und Stanzmaschinen zum Einsatz, die in puncto Wiederholgenauigkeit herausragende Resultate erzielen.

# 7. LIEFERUNG

Mit einer eigenen Lieferfahrzeugflotte behalten wir die Kontrolle über den gesamten Fertigungsprozess bis zur Auslieferung. Wir garantieren Ihnen eine termingerechte Lieferung.

# 8. MONTAGE

Gerne montieren unsere Experten Ihre neuen Stahlmöbel vor Ort und passen die Sonderanfertigung ein um längstmögliche Nutzbarkeit zu garantieren.



# 9. ABNAHME DES OBJEKTS

Erst wenn Sie uns Ihre volle Zufriedenheit bestätigen, ist unser Auftrag erledigt. Nachträgliche Änderungen und Anpassungsarbeiten sind für uns ebenso selbstverständlich wie die umfassende Dokumentation Ihres Projektes.



# Metan Klick & Connect auf unserer Webseite

*Lassen Sie sich inspirieren von Farben und unterschiedlichsten Produktfeatures und kreieren Sie einen Schrank, der ganz Ihren Bedürfnissen entspricht!*



## 1. SICH INSPIRIEREN

Wir bieten Ihnen eine Produktvielfalt, die auf Ihren Bedarf perfekt zugeschnitten ist. Lassen Sie sich inspirieren und finden Sie den Schrank, der zu Ihnen passt.

## 2. KONFIGURIEREN

Ein Produkt, nicht von der Stange, sondern passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten? Legen Sie doch einfach selbst Hand an! Entdecken Sie die Vielfalt der Metan Stahlschränke auf unserer Webseite.

## 3. ANFRAGEN

Sie haben Ihren passenden Stahlschrank konfiguriert? Dann nichts wie los! Mit einem Klick auf den Anfrage Button erstellen unsere Mitarbeiter Ihnen in kürzester Zeit ein passendes Angebot.

## 4. BEAUFTRAGEN 5. PRODUKTION 6. LIEFERUNG 7. MONTAGE 8. ABNAHME DES OBJEKTS

Mehr Infos auf Seite 7

# Die Metan Logistik

verbindliche Liefervereinbarungen mit  
höchster Zuverlässigkeit

## IN-HOUSE-FERTIGUNG

Um die Kontrolle über Terminvereinbarungen und Qualität des Metan-Produktes zu gewährleisten, erfolgt die gesamte Produktion von der Idee bis zur Montage vor Ort durch die fähigen Hände unserer Mitarbeiter. Dies ermöglicht uns außerdem, agil auf Sonderwünsche und individuelle Absprachen einzugehen.



## EIGENE LIEFERFLOTTE

Konsequente Ausrichtung auf unsere Kunden bedeutet auch, kompromisslos bei der termingerechten Auslieferung des fertigen Produktes zu sein. Mit unserem eigenen Fuhrpark gewährleisten wir Ihnen, dass Ihre Metan-Möbel pünktlich geliefert werden – zuverlässig wie bestellt.


## VERPACKUNGSFREI

Unsere Produkte stehen für eine nachhaltige Langlebigkeit. Wer Stahlmöbel kauft, der kauft ein Produkt, das unverwüstlich über Generationen behalten werden kann. Das schont die Umwelt. Was außerdem die Umwelt schont? Der Verzicht auf Verpackungsmaterialien. Wir liefern Ihnen unsere Schränke unter dem Einsatz wiederverwendbarer Verpackungsmaterialien. So lassen wir es gar nicht erst zur Ansammlung großer Müllberge kommen.



# GARDEROBE, UMKLEIDE-, SOZIALRAUM

Wertgegenstände, Kleidung und Ausrüstung sind in unseren Schranksystemen optimal aufbewahrt und vor fremden Zugriff geschützt. Unsere Sicherheitsschränke eignen sich sowohl für Umkleieräume, Personalgarderoben, Schulen wie auch für Gemeinschaftsunterkünfte.



# Garderobenschränke und Kombinationen



## Garderobenschrank mit 1 Fach

Vielseitig einsetzbar, auf Ihre Bedürfnisse angepasst und ein echter Allrounder.



## Garderobenschrank mit 2 Fächern übereinander

Mittels zwei übereinander liegender Abteile erhalten Sie doppelten Platz bei gleicher Standfläche. Unser Raumsparwunder.



## Z-Garderobenschrank

Die platzsparende Spindlösung teilt den Schrank mittels Z-Form in zwei Fächer

## ZUBEHÖR



Sicherheits-Zylinderschloss



Mechanisches Zahlenkombinationsschloss



Sicherheitsdrehriegel

+ Zubehör finden Sie auf Seite 82

# PASST GUT DRAUF UND DRUNTER

## Stahlblechfüße:

4 verzinkte Stahlblechfüße

## Sockel:

allseitig abgeschlossener Sockel

## Untergestell:

Rahmen aus Vierkantrohr 30 × 30 × 1,5 mm gefertigt, sauber verschweißt und verschliffen

höhenausgleichende Bodenstopfen zum Niveaueausgleich von bis zu 40 mm

## Sitzbank:

Bankauflage aus farblos lackiertem Buchenholz oder grauen Kunststoffleisten gegen Aufpreis

optional ist ein Schuhrost erhältlich

## Schuhfach:

stabile Stahlblechkonstruktion ohne Inneneinteilung

## Aufsatz:

Aufsatzschränke ohne Inneneinteilung

## Schrägdach:

Neigungswinkel 11,4°

Höhenunterschied zwischen Schrankfront und Rückseite beträgt 100 mm



Auf Stahlblechfüßen




Auf Sockel



Auf Untergestell



Auf untergebauter Sitzbank



Auf Untergestell mit ausziehbarer Sitzbank  
Sitzbank auf Gleitschienen gelagert und bei Bedarf ausziehbar




Auf untergebautem Schuhfach mit Sitzauflage  
Sitzauflage aus Multiplex Buche,



Auf untergebautem Schuhfach



Mit Aufsatz



Mit Schrägdach

# Garderobenschränke

Von Grund auf durchdacht.

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



● Garderobenschrank  
mit 2 Fächer übereinander auf  
untergebauter Sitzbank, Höhe  
400 mm

● Sitz- und Garderobenbank  
mit Buchenholzleisten

## Ausführung

- Schrankboden glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

## Innenausstattung

- je Fach mit einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff

## Türen

- mit 2 innenliegenden Scharnieren. Türen rechts, links oder rechts und links anschlagend
- kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung
- Entlüftungsschlitze im oberen und unteren Türbereich
- eingepprägter Etikettenrahmen für Namensschilder

## Verschluss

- serienmäßig mit einem Drehriegel für Vorhängeschlösser ausgestattet
- Türen einzeln verschließbar

■ ■ ■ ■ Alle Farbkombinationen können Sie  
auf Seite 78 finden.



### Garderobenschrank mit 1 Fach

#### Innenausstattung

- je Abteil mit einem fest verschweißten Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff


**Anzahl der Abteile:** 1-4

**Höhe:** 1800 mm

**Tiefe:** 500 mm

#### Abteilbreite:

- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 600 mm



### Garderobenschrank mit 2 Fächern übereinander

#### Innenausstattung

- je Fach mit einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff


**Anzahl der Abteile:** 1-4

**Höhe:** 1800 mm

**Tiefe:** 500 mm

#### Abteilbreite:

- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm
- 450 mm
- 500 mm



INSPIRATION

# Garderobenschränke

Einer für alle.

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



## ZUBEHÖR



Zylinderschloss



Elektronisches Zahlenkombinationsschloss „Intro.Code“




Kunststofftrennwand

+ Zubehör finden  
Sie auf Seite 82



- 1 **Z-Garderobenschrank auf untergebautem Schuhfach**  
(versch. Ausführungen  
Farben und Größen)
- 2 **Garderobenbank**  
(versch. Ausführungen in  
Farben und Größen)
- 3 **Garderobenschrank mit 2 Fächer übereinander**  
(versch. Ausführungen  
Farben und Größen)



## EIN TYP MIT TAUSEND GESICHTERN.

Mit vielfältigen Ausstattungs- und Einrichtungsvariationen passen sich unsere Produkte jeder Betriebsumgebung an.

**Mehr zum Thema Farbe finden Sie auf Seite 78.**



INSPIRATION

# Garderobenschränke

Machen den Alltag einfach leichter.



Garderobe / Umkleide / Sozialraum

## ZUBEHÖR



Vorhängeschloss




Zylinderschloss



Schuhwanne aus Kunststoff

+ Zubehör finden Sie auf Seite 82


- 1 **Garderobenschrank mit 2 Fächer übereinander**  
(versch. Ausführungen Farbe und Größe“)
- 2 **Garderobenbank**  
(versch. Ausführungen Farbe und Größe“)
- 3 **Schließfachschrank**  
(versch. Ausführungen Farbe und Größe“)



## UNGEWÖHNLICH AUSSERGEWÖHNLICH

Besondere Anforderungen verlangen nach außergewöhnlichen Sonderbaulösungen.

**Mehr zum Thema Sonderbau finden Sie auf Seite 74.**



# Garderobenschränke

Alles bestens verstaut.

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



**Garderobenschrank auf ausziehbarer Sitzbank mit Schuhrost**

**Innenausstattung**

- je Fach mit einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff



**ALLES DORT, WO ES HINGEHÖRT.**

Gerne montieren unsere Experten Ihre neuen Stahlmöbel vor Ort und passen die Sonderanfertigungen ein. Kommen Sie in den Genuss eines schnellen präzisen Möbelaufbaus, bei dem alles genau dort hinkommt, wo es vorgesehen war.





● **Freistehende Sitzbank**  
Sitzauflage bestehend aus 3  
Bankleisten

### **Garderobenschrank auf Sockel**

#### **Innenausstattung**

- Je Fach mit einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff.
- Optional mit Schuhfach.



# Z-Garderobenschränke

Z wie ziemlich praktisch.



## Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

## Innenausstattung

- Abteile durch z-förmige Mitteltrennwand geteilt
- je Abteil mit einer Kleiderstange und 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff

## Türen

- rechts und links angeschlagen
- kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung
- Türen außen glatt

## Verschluss



- serienmäßig mit einem Drehriegel für Vorhängeschlosser ausgestattet
- Türen sind einzeln oder gemeinsam mittig verschließbar

## Optional

- auch mit verzinkten Stahlblechfüßen lieferbar
- auch mit Untergestell mit Höhenverstellung lieferbar
- auch mit Schrägdach lieferbar

+ Zubehör finden  
Sie auf Seite 82

■ ■ ■ ■ Alle Farbkombinationen können Sie  
auf Seite 78 finden.



## ALLES LÄSST SICH EINRICHTEN.

Mit umfangreicher Planung und Visualisierung erhalten Sie vielfältige Produktkonzepte.

### Z-Garderobenschrank


**Anzahl der Abteile:** 2-8  
(2 Abteile pro Schrank)

**Höhe:** 1800 mm


**Tiefe:** 500 mm

**Abteibreite:**




- 150/300 mm
- 200/400 mm



1800 mm



500 mm



# Sitz- und Garderobenbänke, Schuhregale

Sitzt wie angegossen.



**Sitz- und  
Garderobenbank**  
mit Buchenholzleisten

**Garderobenschrank**  
mit 2 Fächer übereinander auf  
untergebauter Sitzbank mit  
Schuhrost

## Ausführung


- Rahmen aus Vierkantrrohr 30x30x1,5 mm gefertigt, sauber verschweißt und verschliffen
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- höhenausgleichende Bodenstopfen zum Niveaueausgleich von bis zu 40 mm
- doppel- und einseitige Garderobenbank auch ohne Hakenleiste nur mit Rückenlehne lieferbar
- optional ist ein Schuhrost erhältlich

## Mit Buchenholzleisten

- Profilmaß der Rückenlehne 110x20 mm
- Bankleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus farblos lackiertem Buchenholz

## Mit Kunststoffleisten

- Profilmaß der Rückenlehne 120x30 mm
- Bankleisten, Rückenlehne und Hakenleiste aus grauen Kunststoffprofilen



### Freistehende Sitzbank




- *Sitzaufgabe bestehend aus 3 Bankleisten*

**Höhe:** 400 mm

**Tiefe:** 400 mm

**Breite:**

- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm



### Einseitige Garderobenbank




- *3 Bank- und 1 Hakenleiste*
- *verdeckt montierte 3fach Metallhaken nach DIN bestehend aus 1 Hut- und 2 Mantelhaken*

**Höhe:** 1650 mm

**Tiefe:** 400 mm

**Breite:**

- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm



### Doppelseitige Garderobenbank



- *6 Bank- und 2 Hakenleisten*
- *verdeckt montierte 3fach Metallhaken nach DIN bestehend aus 1 Hut- und 2 Mantelhaken*

**Höhe:** 1650 mm

**Tiefe:** 800 mm

**Breite:**

- 500 mm
- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm



# Sitz- und Garderobenbänke, Schuhregale

Da will man gar nicht aufstehen.

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



## ZUBEHÖR



Astralonschild



Zylinderschloss



WF-Locks RFID-Schloss

+ Zubehör finden  
Sie auf Seite 82




## METAN KOMMT AN. VERPACKUNGSFREI.

Unsere eigene Lieferflotte gibt Ihnen die Sicherheit, dass verbindliche Liefervereinbarungen mit höchster Zuverlässigkeit eingehalten werden. Der Umwelt zuliebe liefern wir all unsere Produkte ohne Verpackungsmaterial

**Mehr zum Thema Lieferung finden Sie auf Seite 4.**

- 1 **Sitzbank**  
(versch. Ausführungen Farben und Größen)
- 2 **Schließfachschrank**  
(versch. Ausführungen Farben und Größen)
- 3 **Feuerwehrschränk**  
(versch. Ausführungen Farben und Größen)



Garderobe / Umkleide / Sozialraum



# Garderobensysteme

Viel Raum auf kleinster Fläche.

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



## Bestandteile

- 2 Seitenwände
- 1 Kopfboden
- 1 Schuhablage
- 1 Hutablage, darunter befindet sich eine verchromte Kleiderstange aus Ovalrohr

## Ausführung

- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

## Optional

- Rückwand aus Metall, fest verschweißt

## ZUBEHÖR



**Elektronisches Transponderschloss „Corona“**




**Elektronisches PIN-Code Schloss**



**Edelstahlschild**

+ Zubehör finden Sie auf Seite 82



## Offene Garderobe



**Geeignete Personenzahl:** 5-20

**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:** 500 mm

**Breite:**

- ▶ 500 mm
- ▶ 900 mm
- ▶ 1200 mm
- ▶ 1500 mm



## Offene Garderobe kombiniert mit Schließfächern

### Schließfächer

- Die abgebildeten Varianten von offenen Garderoben und Schließfächern stellen ein Beispiel der zahlreichen Möglichkeiten dar
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- Andere Schließfächer zur Kombination mit offenen Garderoben finden Sie ab Seite 34 im Katalog

**Geeignete Personenzahl:** 5-20

**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:** 500 mm

**Breite:**

- ▶ 500/800 mm (1 Säule, 5 Fächer)
- ▶ 900/1500 mm (2 Säulen, 10 Fächer)
- ▶ 1200/2100 mm (3 Säulen, 15 Fächer)
- ▶ 1500/2700 mm (4 Säulen, 20 Fächer)

# Fahrbare Garderoben

Immer da wo man sie braucht.



Garderobe / Umkleide / Sozialraum

## Immer schön flexibel bleiben!

- Die fahrbare Rollgarderobe ist dabei ein echtes **MUST HAVE** für Büro, Schule, Messe & Co. Wahlweise mit 10 oder 20 Dreifachhaken bietet die Rollgarderobe genügend Platz für Rucksack, Jacke & Mantel.
- Mit der Rollgarderobe bleiben Sie der Herr über die 1000 Dinge! Denn nichts ist schlimmer als ein Jacken-Basar an der Garderobe nach einer gelungenen Veranstaltung.
- Mit der optional erhältlichen Nummerierung pro Haken und Reihe erhält jeder Ihrer Gäste schnell und zuverlässig seine persönlichen Dinge zurück.

## Highlights:

- professionelle Rollgarderobe in zwei Längen erhältlich (1 m = 10 Dreifachhaken / 2 m = 20 Dreifachhaken)

- stabile, pulverbeschichtete Ausführung mit dreifach Hakenleiste
- 4 Lenkrollen und 2 Feststellbremsen sorgen für den flexiblen Einsatz
- auch mit Standfuß oder als Hakenleiste für die Wandmontage erhältlich

## Optional erhältlich:

- Schirmhalter mit Wanne
- Nummerierung pro Haken, Reihe & stirnseitig mit Astralon- oder Edelstahlbeschilderung
- farbiges in Szene setzen der Dreifachhaken in einer schicken Sonderfarbe



## ALLES DORT, WO ES HINGEHÖRT.

Gerne montieren unsere Experten Ihre neuen Stahlmöbel vor Ort und passen die Sonderanfertigungen ein. Kommen Sie in den Genuss eines schnellen präzisen Möbelaufbaus, bei dem alles genau dort hinkommt, wo es vorgesehen war.

INSPIRATION

# Schließfachschränke

Mit Sicherheit gut verstaut.

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



- 1 **Schließfachschrank**  
(versch. Ausführungen Farbe + Größe)
- 2 **Tisch**  
(versch. Ausführungen Farbe + Größe)

- 3 **Stuhl**  
(versch. Ausführungen Farbe + Materialkombinationen)
- 4 **Lochwand**  
(versch. Ausführungen Farbe + Materialkombinationen)



# Schließfachschränke

## Sicher? Sicher!

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



### Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

### Innenausstattung

- Schließfächer sind ohne Einteilung
- In der Rückwand jedes Faches befindet sich eine rechteckige Lüftungsstanzung zur Be- und Entlüftung

### Türen

- Türen außen glatt
- rechts oder links angeschlagen

### Verschluss

- serienmäßig mit Sicherheits-Zylinderschlössern inkl. je 2 Schlüssel ausgestattet
- Türen einzeln verschließbar

### Optional

- Astralon- oder Edelstahlnummernschilder sind als Zubehör erhältlich
- Briefschlitz
- Etikettenrahmen für Namensschild



**Mit 2-10 Fächer übereinander**


**Anzahl der Abteile:** 1-4

**Höhe:** 1950mm

**Tiefe:** 500 mm

**Abteilbreite:**

- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm



## VON 2 BIS 10 FÄCHER ÜBEREINANDER



# Schließfachschränke

Die halten dicht. Versprochen.



## ZUBEHÖR

- 1 Tisch**  
(versch. Ausführungen Farbe  
+ Größe)
- 2 Stuhl**  
(versch. Farbausführungen)
- 3 Schließfachschrank**  
(versch. Ausführungen Farbe  
+ Größe)



Elektronisches  
Zahlenkombinationsschloss  
„CombiPad“

Mehr Zubehör  
finden sie  
auf Seite 82

Smartphone, Handtasche oder dicke Bücher: wenn es um eine sichere Aufbewahrung für „zwischendurch“ geht, ist ein Schließfachschrank genau die richtige Wahl. Robust verarbeitet und damit bestens geeignet für ganz unterschiedliche Anwendungsszenarien. Ein cleveres Farbkonzept macht den Schließfachschrank zudem zu einem echten Eyecatcher.



## EIN TYP MIT TAUSEND GESICHTERN.

Mit vielfältigen Ausstattungs- und Einrichtungsvariationen passen sich unsere Produkte problemlos jeder Betriebsumgebung an.

**Mehr zum Thema Farbe finden Sie auf Seite 78.**



# Wäscheschränke und Putzmittelschränke

## Saubere Arbeit!

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



### Wäscheverteilerschrank

**Höhe:** 1950 mm


**Tiefe:** 500 mm

**Fächeranzahl:**

- 6 (einseitig)
- 12 (zweiseitig)

**Breite:**

- 400 mm (einseitig)
- 800 mm (zweiseitig)



#### Ausführung

- 1 oder 2 Abteile mit je 6 Wäschefächern übereinander
- Auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

#### Innenausstattung

- Wäschefächer sind ohne Inneneinteilung

#### Türen

- zweiseitig – 2 Zentraltüren rechts und links angeschlagen / einseitig – 1 Zentraltür rechts angeschlagen
- Zentraltüren mit kastenförmigem Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung

- je Zentraltür befinden sich 6 Wäschefachtüren übereinander
- Zentraltüren und Wäschefachtüren sind außen glatt

#### Verschluss

- serienmäßig sind alle Türen durch verschiedenschließende Sicherheits- Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüssel zu verschließen
- Zentraltüren sind mittig gemeinsam (zweiseitig) oder einzeln (einseitig) verschließbar
- Wäschefachtüren sind einzeln verschließbar

## Wäschesammelschrank

### Innenausstattung

- 4 seitliche Halterungen zum Einhängen eines Wäschesacks

### Verschluss

- serienmäßig durch ein Sicherheits- Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel zu verschließen


### Türen

- Entnahmetür rechts angeschlagend
- obere Klappe zum Einwurf von Textilien
- Einwurfklappe und Wäscheentnahmetür sind außen glatt
- Entnahmetür mit kastenförmigem Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung

**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:** 500 mm

**Breite:** 400 mm



### Optionales Zubehör

- Wäschesack mit 4 Laschen zur Befestigung
- 100% Polyester
- Farbe: cremeweiß

## Putzmittelschrank

### Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel oder 4 verzinkten Stahlblechfüßen

### Innenausstattung


- rechts 1 Haltegabel für Besen
- links 3 fest verschweißte Fachböden
- unterer Schrankbereich über die gesamte Breite offen und bietet Platz für größere Putzutensilien
- Andere Inneneinteilungen je nach Wunsch möglich.

**Höhe:** 1800 mm

**Tiefe:** 500 mm

**Breite:**

- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm



# Sattelschrank

Pflege was dir lieb und teuer ist

Garderobe / Umkleide / Sozialraum



## Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- der Schrankboden ist glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- in verschiedenen Breiten erhältlich

## Verschluss

- serienmäßig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel

## Türen

- 2/3 perforierte Türen zur Belüftung
- mit 2 innenliegenden Scharnieren. Türen rechts oder links anschlagend
- kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung
- eingepprägter Etikettenrahmen für Namensschilder



Ein erstklassiger Sattel gehört in einen hochwertigen Schrank! Sorgen Sie mit einem geräumigen Sattelschrank für eine fachgerechte Aufbewahrung von Sattel, Zaumzeug & Co. Passen Sie die Sattelstange in der Höhe speziell auf Ihren Sattel an und lagern Sie ihn ohne dabei Druck auf die Kissen auszuüben. Ein großzügiges Lochraster sorgt zudem für eine optimale Belüftung.



### Sattelschrank

#### Innenaustattung




- 2 Fachböden fest eingeschweißt
- 2 Trensenhalter an der Tür verschraubt
- 1 Sattelhalter höhenverstellbar im Raster 60 mm

**Höhe:** 1800 mm

**Tiefe:** 600 mm

**Breite:**

- 600 mm
- 700 mm





# BÜROEINRICHTUNG

Bewahren Sie Ihre Aktenordner, Schriftstücke oder Registermappen gut geschützt und wohl sortiert in unseren Schranksystemen auf. Metan-Stahlschränke ergänzen Ihren Arbeitsalltag perfekt und sorgen dafür, dass Sie in Ihren Büroräumen alles auf einen Griff parat haben.




# Büroeinrichtung

Ein echtes Arbeitstier

Büroeinrichtung





## ALLES LÄSST SICH EINRICHTEN.

Mit umfangreicher Gestaltungsmöglichkeit  
liefern wir Ihnen vielfältige Lösungen.



Büroeinrichtung

- 1 Aktenschrank**  
(versch. Ausführungen, Farbe und Größe)
- 2 Stuhl**  
(versch. Farbausführungen)
- 3 Lochwand**  
(versch. Ausführungen, Farbe und Größe)
- 4 Postverteilerschrank**  
(versch. Ausführungen, Farbe und Größe)

## ZUBEHÖR



Versenkter Drehgriff



Zylinderschloss

+ Zubehör finden  
Sie auf Seite 82

# Akten- und Postverteilerschränke

Für einen erfolgreichen Tag

Büroeinrichtung



## Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- Schrankboden glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung


## Verschluss

- serienmäßig mit einer 3-Punkt-Verriegelung, versenktem Drehgriff und integriertem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet
- Türen mittig gemeinsam verschließbar

## Türen

- Türen außen glatt
- verdeckte Verschlussstangen

## LÄSST SICH KOMBINIEREN MIT



Aufsatz für Aktenschrank



Eckkombination

## Aktenschrank auf Sockel

### Innenausstattung

- 4 pulverbeschichtete Fachböden, durch ein 50 mm Raster höhenverstellbar
- kein Zubehör zur Höhenverstellung notwendig
- 50 kg Tragkraft je Fachboden

### Türen

- mit 2 innenliegenden Scharnieren rechts und links angeschlagen
- kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung


**Höhe:** 1950 mm

### Tiefe:

- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm

### Breite:

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm



## Postverteilerschrank

### Ausführung

- 1 oder 2 Abteile mit je 6 Postfächer übereinander
- auf allseitig geschlossenem Sockel

### Innenausstattung

- Postfächer sind ohne Inneneinteilung

### Türen

- zweiseitig – 2 Zentraltüren rechts und links angeschlagen einseitig – 1 Zentraltür rechts angeschlagen
- Zentraltüren mit kastenförmigem Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung
- je Zentraltür befinden sich 6 Postfachtüren übereinander
- Postfachtüren mit einem Briefeinwurfschlitz im Maß 210x22 mm

### Verschluss

- serienmäßig sind alle Postfachtüren durch unterschiedenschließende Sicherheits- Zylinderschlösser inkl. 2 Schlüssel zu verschließen
- Zentraltüren sind mittig gemeinsam (zweiseitig) oder einzeln (einseitig) verschließbar
- Postfachtüren sind einzeln verschließbar

**Höhe:** 1950 mm

### Tiefe:

- 400 mm
- 500 mm


### Breite:

- 400 mm (einseitig)
- 800 mm (zweiseitig)



# LAGER & WERKSTATT

Jeder Griff muss sitzen. Das spart Mühe und Zeit. Werkzeugschränke, Arbeitszubehöre und die passenden Kleinteile – all unsere Komponenten sind daraufhin gebaut, Ihnen den Arbeitsalltag so praktisch wie möglich zu gestalten. Jede Menge Stauraum inklusive.



# Material- und Umweltschränke

Die lassen nichts rankommen.



## Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenenem Sockel
- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- Hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

## Innenausstattung

- 4 Fachböden, durch ein 50 mm Raster höhenverstellbar
- Zubehör zur Höhenverstellung entfällt
- 80 kg Tragkraft je Fachboden

## Türen

- mit 2 innenliegenden Scharnieren rechts und links angeschlagen
- kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung
- verdeckte Verschlussstangen
- Türen außen glatt

## Verschluss

- serienmäßig mit einer 3-Punkt- Verriegelung, versenktem Drehgriff und integriertem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet
- Türen mittig gemeinsam verschließbar

■ ■ Alle Farbkombinationen können Sie  
■ ■ auf Seite 78 finden.



## Materialschrank Typ serio


**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:**

- 300 mm
- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm

**Breite:**

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm
- 1500 mm



## Umweltschrank

**Innenausstattung**

- 4 Wannböden, wasserdicht verschweißt und pulverbeschichtet
- FFachbodenträger zur Höhenverstellung im Raster von 25 mm
- 50 kg Tragkraft je Wannboden


**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:**

- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm


**Breite:**

- 500 mm
- 600 mm
- 700 mm
- 800 mm
- 900 mm
- 1000 mm
- 1200 mm








Typ securo



Typ duo




Typ varo




1950 mm

400 mm



500 mm



600 mm

### Materialschrank Typ securo

- 2 verschließbare Wertfächer
- 3 Fachböden

### Materialschrank Typ duo

- Kleider-Akten-Einteilung
- links 4 Fachböden
- rechts Hutboden, darunter Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff

### Materialschrank Typ varo

- oben ein Hutboden
- darunter 1 Kleiderstange aus Ovalrohr
- Ablageboden im unteren Schrankbereich

**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:**

- 400 mm
- 500 mm
- 600 mm

**Breite:**

- 900 mm
- 1000 mm



## ZUBEHÖR



Versenkter Drehgriff

+ Zubehör finden Sie auf Seite 82

# Werkzeugschränke

Mach es einfach!



## Großraumwerkstattschrank

### Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- Hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

### Innenausstattung

- Großraumwerkstattschrank kann im Baukastenprinzip vielseitig ausgestattet werden.

### Verschluss

- serienmäßig mit einer 3-Punkt-Verriegelung, versenktem Drehgriff und integriertem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet
- Türen mittig gemeinsam verschließbar

### Türen

- doppelwandige Türen
- Türen außen glatt
- mit 3 außenliegenden Scharnierbändern rechts und links angeschlagen
- verdeckte Verschlussstangen
- oben mit Halterungen für Sichtlagerkästen
- im Innenbereich Stanzungen für Werkzeughalterungen

 **Alle Farbkombinationen können Sie auf Seite 78 finden.**


## Großraumwerkstattschrank

- Großraumwerkstattschrank kann im Baukastenprinzip vielseitig ausgestattet werden.


**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:** 530 mm

**Breite:** 1100 mm



## PASST GUT REIN




### Fachboden

- Fachböden durch ein 15 mm Raster höhenverstellbar
- Fachbodenträger zur Höhenverstellung
- 80 kg Tragkraft je Fachboden

### Tiefe:

- 250 mm
- 300 mm
- 485 mm

**Breite:** 1075 mm



### Schubkastenblock

- bestehend aus 3 Schubkästen
- auf Teleskopauszugsschienen gelagert und voll ausziehbar

### je Schubkasten:

**Höhe:** 100 mm

**Breite:** 955 mm

**Tiefe:** 455 mm





### Sichtlagerkästen

- aus hochfestem Polypropylen (PP)
- hochwertige Verarbeitung, besonders robust
- Etikettenrahmen zur einfachen Beschriftung
- praktische Griffmulde
- stapelbar

### Erhältlich in 5 Größen

#### Abmessungen HxBxT mm:

- 60 × 102 × 100 (rot)
- 75 × 102 × 160 (blau)
- 125 × 150 × 235 (rot)
- 150 × 205 × 355 (blau)
- 200 × 310 × 500 (rot)




### Einsatzkästen

- aus hochschlagfestem Polystyrol (PS)

### Erhältlich in 4 Größen

#### Abmessungen HxBxT mm:

- 63 × 54 × 54
- 63 × 54 × 108
- 63 × 108 × 108
- 63 × 108 × 162



### Sortiment A


- 16 Einsatzkästen Gr. 3
- 12 Einsatzkästen Gr. 4

### Sortiment B

- 20 Einsatzkästen Gr. 2
- 12 Einsatzkästen Gr. 3
- 8 Einsatzkästen Gr. 4


### Sortiment C

- 40 Einsatzkästen Gr. 1
- 24 Einsatzkästen Gr. 2
- 12 Einsatzkästen Gr. 3




### Werkzeugschrank

**Höhe:** 960 mm  
**Breite:** 500 mm  
**Tiefe:** 400 mm




### Typ W1

- 1 Schubkasten auf Gleitschienen gelagert, zu 2/3 ausziehbar
- Tür rechts angeschlagen und einzeln verschließbar
- serienmäßig mit einem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet




### Typ W1 a

- 1 Schubkasten auf Teleskop-schienen gelagert, voll ausziehbar
- die Fachböden sind auf Teleskop-schienen gelagert, voll ausziehbar




### Typ W1 mobil

- 1 Schubkasten auf Gleitschienen gelagert, 2/3 ausziehbar
- 2 Bock- und 2 Schwenkrollen
- robuster Transportgriff
- MDF Arbeitsplatte mit Buchen-dekor





### Typ W3

- 3 einzeln verschließbare Werkzeugfächer
- 3 Türen rechts angeschlagen und einzeln verschließbar
- serienmäßig mit einem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet



### Typ W8

- 8 Schubkästen auf Teleskop-schienen gelagert, voll ausziehbar
- Tür rechts angeschlagen und einzeln verschließbar
- serienmäßig mit einem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet



### Typ W2

- 2 Schubkästen auf Gleitschienen gelagert, zu 2/3 ausziehbar
- Türen rechts und links angeschlagen und mittig gemeinsam verschließbar
- serienmäßig mit einer 3-Punkt-Verriegelung und einem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet

**Breite:** 1000 mm



Typ W1



Typ W1 a



Typ W1 mobil



Typ W3



Typ W8



Typ W2




Typ H1



Typ H2



Typ H3



### Hängewerkzeugschrank mit Werkzeughalter

- Rückwand und doppelte Seitenwände mit Lochplattenstanzungen für Werkzeughalter
- verstärkte Bohrungen zur Wandaufhängung in der Rückwand
- Rückwand, Mitteltrennwand und Innenseite der doppelwandigen Türen mit Lochplattenstanzungen für Werkzeughalter

#### Türen

- einwandig, paarweise rechts und links angeschlagen, mittig gemeinsam verschließbar
- Türanschlagsdämpfer serienmäßig
- doppelwandige Türen, innen mit Lochplattenstanzungen für Werkzeughalter


#### Ausführung

- auf allseitig abgeschlossenem Sockel
- Schrankboden glatt, ohne vorstehende Kanten, dadurch leicht zu reinigen
- Hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung
- 2 Fachböden, durch ein 50 mm Raster höhenverstellbar
- 50 kg Tragkraft je Fachboden

#### Türen

- Türen außen glatt
- kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung

Alle Farbkombinationen können Sie auf Seite 78 finden.



### Typ H1

- Rückwand im unteren Bereich mit Aufnahmen für Sichtlagerkästen

### Typ H2

- Rückwand im unteren Bereich mit Aufnahmen für Sichtlagerkästen
- unten ein zusätzliches Ablagefach


### Typ H3

- im unteren Bereich ein Schubkasten
- Schubkasten auf Teleskopschienen gelagert und voll ausziehbar

Höhe: 800 mm

Breite: 700 mm

Tiefe: 300 mm



# Lochwände & Trennwände

Einfach mal abhängen.

Lager & Werkstatt



## ZUBEHÖR



Versenker  
Drehgriff

- 1 Lochwand**  
(versch. Ausführungen Farbe + Größe)
- 2 Großraumwerkstatt-schrank**  
(versch. Ausführungen Farbe + Größe)

- 3 Werkstattschrank**  
(versch. Ausführungen Farbe + Materialkombinationen)
- 4 Einsatzkästen**  
(versch. Ausführungen Farbe + Materialkombinationen)



# Pneuschränk

Sorgt für Luft in vollen Werkstätten.



## Ausführung

- *Hergestellt aus elektrolytisch verzinktem Qualitätsfeinblech*

## Innenausstattung

- *durchgehendes oberes Fach*
- *Trennung unterhalb mittels fest verschweißter Trennwand*

## Türen

- *einwandig, paarweise rechts und links angeschlagen, mittig gemeinsam verschließbar*
- *kastenförmiges Verstärkungsprofil über die gesamte Türhöhe zur zusätzlichen Stabilisierung*
- *Türen außen glatt*

## Verschluss

- *serienmäßig mit Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet*

# Werkstatt

## Gute Arbeit!

- 1 **Werkzeugschrank Typ W1**  
(versch. Ausführungen Farbe und Größe)
- 2 **Lochwand**  
(versch. Ausführungen Farbe und Größe)



### HÄLT EIN LEBEN LANG!

Um den Produktlebenszyklus maßgeblich zu verlängern, verzichten wir auf genietete Fügungen. Anfällige Verbindungen werden von uns ausschließlich geschweißt.

**Mehr zum Thema Langlebigkeit finden Sie auf Seite 5.**



Feuerwehr



# FEUERWEHR


Die offenen Abteile der Schranksysteme sorgen dafür, dass Sie alles auf einen Griff erreichen, wenn es schnell gehen muss. Mit durchdachten Details sorgen wir für mehr Ordnung an Ihrem Arbeitsplatz. Somit können Sie sich voll darauf konzentrieren, Leben zu retten.




INSPIRATION

# Feuerwehrschränke

Platz da!





## ALLES LÄSST SICH EINRICHTEN.

Mit umfangreicher Gestaltungsmöglichkeit liefern wir Ihnen vielfältige Lösungen.



## ZUBEHÖR



Zylinderschloss



Mechanisches  
Zahlenkombinationsschloss



WF-Locks RFID-Schloss

+ Zubehör finden Sie auf Seite 82

# Feuerwehrschränke

Alles griffbereit. Auch wenn's eng wird.



## Ausführung

- wahlweise auf einem allseitig geschlossenem Sockel, 4 verzinkten Stahlblechfüßen oder Untergestell mit Höhenverstellung
- leicht zu reinigen, dank glattem Schrankboden
- hochwertige, umweltfreundliche Pulverbeschichtung

## Optionales Zubehör

- Haken für Feuerwehrgurt
- Schuhschale aus Kunststoff
- Kleiderhaken Edelstahl
- 2/3 perforierter Boden bei Schrank mit Stahlblechfüßen oder Untergestell mit Höhenverstellung zur besseren Belüftung



TÜV-zertifiziert - geprüfte Sicherheit



## Feuerwehrschränk ohne Türen mit und ohne Wertfach

### Innenausstattung

- je Abteil mit einem fest verschweißten Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff
- Helmhalter auf dem Dach jedes Abteils
- Der Helmhalter ist so konstruiert, dass ein Verhaken der Helmbelederung ausgeschlossen ist

### Wertfach

- serienmäßig mit einem Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel ausgestattet


**Anzahl der Abteile:** 1-4

**Höhe:** 2000/1800 mm

**Tiefe:** 500 mm

### Abteibreite:

- 300 mm
- 350 mm
- 400 mm



## Feuerwehrschränk mit Helmeinschubfach

### Innenausstattung


- je Abteil mit einem offenen Helmeinschubfach
- Das Helmeinschubfach ist so konstruiert, dass ein Verhaken der Helmbelederung ausgeschlossen ist.
- darunter ein Ablagefach und eine Kleiderstange mit 3 verschiebbaren Haken aus Kunststoff

**Anzahl der Abteile:** 1-4

**Höhe:** 1950 mm

**Tiefe:** 500 mm

**Abteibreite:** 400 mm



# Sonderbau

METAN macht aus Ideen echte Unikate.



## DEINE IDEE.

Sie steht ganz am Anfang, diese Idee. Manchmal bleibt es dabei. Manchmal jedoch hat man Glück und landet mit seiner Idee bei METAN. Ein echtes Sonderbauprodukt ist dann nicht mehr weit.



# UNSERE ERFAHRUNG.

Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Fertigung robuster Alltagsbegleiter aus Stahl machen wir aus Ihrer Idee ein Sonderbauprodukt, das keine Wünsche offen lässt. Zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse überzeugen erhalten Sie nicht einfach nur einen Sonderbauschrank, sondern einen Schrank in Metan-Qualität.

# Kreative Oberflächen

Genau dein Stil.



## KREATIV SEIN. MIT METAN

Ein durchdachtes Innendesign hat die Kraft, Stimmungen zu erzeugen und in eine vorher bestimmte Richtung zu lenken. Dabei müssen Farben und Einrichtung perfekt aufeinander abgestimmt sein und eine gestalterische Einheit bilden. Beides spielt eine wesentliche Rolle, ob wir uns wohlfühlen, ob wir kreativ sein können, leichter lernen oder besser zur Ruhe kommen und uns entspannen.







# GESTALTUNGS- FREIHEIT

Entdecken Sie die Möglichkeiten einer kreativen Oberflächengestaltung, bei dem sich die Spinde zu echten Highlights verwandeln und sich obendrein nahtlos in das geplante Designkonzept einfügen. Lassen Sie sich inspirieren und spielen Sie gekonnt mit Formen und Farben!




# Farbkonzept

Lass Farbe in den Raum!



## PREISGRUPPE 1

**Signalgelb**  
RAL 1003




**Pastellorange**  
RAL 2003



**Feuerrot**  
RAL 3000



**Lichtblau**  
RAL 5012



**Enzianblau**  
RAL 5010




**Resedagrün**  
RAL 6011



**Lichtgrau**  
RAL 7035




**Reinweiß**  
RAL 9010



**Anthrazitgrau**  
RAL 7016



**Tiefschwarz**  
RAL 9005



## PREISGRUPPE 2

**Silbergrau**  
RAL 7001




**Gelbgrün**  
RAL 6018



**Zinkgelb**  
RAL 1018




**Saphirblau**  
RAL 5003



**Pastelltürkis**  
RAL 6034




**Minttürkis**  
RAL 6033




**Rubinrot**  
RAL 3003



**Rotviolett**  
RAL 4002



**Rotlila**  
RAL 4001



## PREISGRUPPE 3

Alle restlichen RAL Farben



## BUNT UND VIELFÄLTIG

Ob unauffälliges Chamäleon oder krell und auffällig – wir passen Ihren Schrank auf Ihre optischen und funktionalen Wünsche an. Pulverbeschichtet, in einem hochwertigen seidenmatten Finish bieten unsere Pulverlacke einen dauerhaften Schutz vor unterschiedlichen mechanischen und chemischen Einflüssen. Dabei machen sie eine verdammt gute Figur. Wählen Sie eine Farbe, die mit dem Rest Ihres Interieurs bestens harmonisiert!

## PERFEKT KOMBINIERBAR

Klare Linien und ein Farbspektrum, das sich problemlos auf die Umgebung angepasst werden kann – unsere Stahlschränke bieten Ihnen jede Menge Gestaltungsspielraum.


Mit der modularen Bauweise können Sie unsere Schränke ganz einfach nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren und mit unterschiedlichen Modellen aus unserem Sortiment kombinieren.



## PULVERBESCHICHTUNG

Mit der Pulverbeschichtung sämtlicher Metallteile garantieren wir einen dauerhaften und äußerst robusten Oberflächenschutz.

Diese Qualität sieht man den Bauteilen an: Eine sorgfältige Beschichtung ist nicht nur pflegeleicht und unempfindlich gegenüber Kratzern, Schlägen, Korrosion oder Chemikalien. Sie sieht auch ausgesprochen hochwertig aus.



# Qualität kommt nicht von ungefähr

Sie kommt jetzt aus Tannenber



Extras

**STARKE  
PRODUKTE -  
STARKER  
SERVICE**





## ALLES DORT, WO ES HINGEHÖRT.

Gerne montieren unsere Experten Ihre neuen Stahlmöbel vor Ort und passen die Sonderanfertigungen ein. Kommen Sie in den Genuss eines schnellen präzisen Möbelaufbaus, bei dem alles genau dort hinkommt, wo es vorgesehen war.



# Zubehör

## SCHLÖSSER & INNENAUSSTATTUNG



### Sicherheitsdrehringe

- Für Vorhängeschlösser mit einer Bügelstärke von 7mm
- Bei eingehängtem Vorhängeschloss ist der Riegel freilaufend und kann nicht „überdreht“ oder ausgehebelt werden



### Vorhängeschloss

- Massives Messinggehäuse
- Gehärteter Stahlbügel mit Bügeldurchmesser 7 mm
- Inkl. 2 Schlüssel



### Sicherheits-Zylinderschloss

- Hochwertiger Plättchenzylinder
- Gehäuse hellvernickelt
- Inkl. 2 Schlüssel



### Versenkter Drehgriff mit Zylinderschloss

- Inkl. 2 Schlüssel



### Mechanisches Zahlenkombinationsschloss

- Mit Verwisch-, Codefindungs- und Notöffnungsfunktion durch integriertes Zylinderschloss
- Alternativ: One-Timer-Funktion
- und kann nicht mehr „überdreht“ oder ausgehebelt werden



### Elektronisches Zahlenkombinationsschloss „CombiPad“

- Drehknauf manuell zu bedienen
- Robuster und feuerfester Taster
- Privat- und Public Modus möglich



### Elektronisches PIN-Code Schloss

- Batteriebetrieben und netzunabhängig
- LOW-Energy System mit 100.000 Schließzyklen mit einer Batterie. Batteriewechsel mit Service-schlüssel bei geschlossener Tür möglich
- Privat- und Public Modus möglich



### Elektronisches Transponder-schloss „Corona“

- Drehknauf mit LED Drehknauf manuell zu bedienen
- Robuster und feuerfester Taster
- Privat- und Public Modus möglich
- Notöffnung und Codefindung



### Münzpfand-Schnappschloss

- Für 1€ Münzen
- Mit Auffangbehälter inkl. 2 Schlüssel



### Münzpfandschloss Smart

- Für 1€ Münzen oder 1CHF
- Inkl. 2 Schlüssel



### Einbauschale



### Einbauschale Kombi



#### W&F LOCKS RFID-Schloss

- Batteriebetrieben und netzunabhängig (Stand alone)
- Verschiedene Privat- und Public-Modi
- LED- und Ton-Signale



#### Elektronisches Zahlenkombinationsschloss „Intro.Code“

- Drehknopf mit integriertem elektronischen Zahlencodesystem
- Batteriebetrieben und netzunabhängig
- Notstrombetrieb mittels Micro-USB möglich



#### SAFE-O-TRONIC® RFID-Schloss

- berührungsloser Wecksensor
- runder Drehknopf
- inkl. Batteriepack



#### Kunststofftrennwand

- Ideal zur Schwarz/Weiß Trennung im Spind



#### Astralonschild

- für rechts oder links angeschlagene Türen
- Im Schlossbereich vernietet
- Optionale Variante: selbstklebend oder auch als Schutz für Vorhängeschlösser



#### Edelstahlschild

- für rechts oder links angeschlagene Türen
- Im Schlossbereich vernietet
- Optional Variante: Selbstklebend



#### Schuhwanne aus Kunststoff



#### Schuhschale aus flexiblem Kunststoff



#### Kleiderbügel aus Holz

- Schwarz lackiert



#### Kleiderbügel aus Kunststoff mit Steg



#### Kleiderbügel aus Stahl



#### Kleiderhaken aus Stahl oder Kunststoff

# Allgemeine Geschäfts-, Zahlungs- und Lieferbedingungen der METAN Solutions GmbH & CO. KG

-Stand März 2022-

## 1. Geltungsbereich

Die nachfolgend geregelten Allgemeinen Geschäfts-, Zahlungs- und Lieferbedingungen (AGB) gelten in ihrer jeweils aktuellen Fassung für alle zwischen dem Kunden und uns geschlossenen Verträge sowie für alle künftigen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden betreffend unsere Lieferungen und Leistungen, und zwar auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Bedingungen des Kunden werden von uns nicht anerkannt, und zwar auch dann nicht, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang ausdrücklich widersprechen, es sei denn, wir haben ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.

## 2. Vertragsabschluss

(1) Unsere Angebote gelten ausschließlich für Industrie, Handel, Gewerbe und vergleichbaren Institutionen (Unternehmer im Sinne von § 14 BGB). Mit Ihrer Bestellung bestätigen Sie uns die Verwendung der Ware zu geschäftlichen Zwecken. Sie gelten nicht für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB.

(2) Mündliche Angebote und mündliche Aufträge sowie etwaige mündliche Zusagen von Vertretern oder Verkäufern bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung (Auftragsbestätigung). Ihre Bestellung wird erst durch unsere Auftragsbestätigung verbindlich. Unsere Angebote sind stets unverbindlich und freibleibend.

(3) Wir sind nicht verpflichtet, den Bestellungen beigefügte Formulare auszufüllen, zu beachten oder als Lieferscheine zu verwenden. Unser Kunde erhält eine Auftragsbestätigung. Der Leistungsumfang richtet sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.

(4) Wir behalten uns konstruktive Änderungen unserer Produkte aufgrund technischer und qualitativer Verbesserungen in Form und Farbe sowie Irrtümer durch etwaige Druckfehler vor. Alle Maßangaben über unsere Produkte sind als annähernde Durchschnittswerte zu betrachten. Branchenübliche Abweichungen (Fabrikationstoleranzen) sind zulässig. Muster gelten als unverbindliche Ansichtsmuster, deren Beschaffenheiten nicht als garantiert gelten.

(5) Offensichtliche Irrtümer und Fehler unsererseits in Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen dürfen von uns korrigiert werden. Rechtsansprüche auf Grund von irrtümlich erfolgten Angaben, die in offensichtlichem Widerspruch zu unseren sonstigen Verkaufsunterlagen stehen, müssen wir ablehnen.

(6) Enthält unsere Auftragsbestätigung Abweichungen vom Auftrag des Kunden, so gelten die Abweichungen durch den Kunden als genehmigt, wenn nicht innerhalb von 3 (drei) Tagen nach dem Ausstelldatum unserer Auftragsbestätigung ein Widerspruch eingegangen ist. Gleiches gilt für die in der Auftragsbestätigung enthaltene Liefer- und Rechnungsanschrift sowie für die Lieferzeiten.

(7) Unvorhergesehene Fabrikationshindernisse, besondere Ereignisse, höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Waren- und Rohstoffmangel berechtigen uns zur Hinausschiebung oder zur Aufhebung übernommener Lieferverpflichtungen.

(8) Da gleichlautende Mehrfachbestellungen branchenüblich sind, obliegt es unseren Kunden, versehentliche Doppelbestellungen zu vermeiden.

(9) Bei Anzeichen einer Vermögensverschlechterung ihrerseits im Sinne des § 321 BGB sind wir dazu berechtigt, die Lieferung bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises zurückzuhalten oder vom Vertrag zurückzutreten.

## 3. Preise

(1) Alle angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich immer zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Sofern nicht anders beschrieben, verstehen sich die angegebenen Preise je-weils für ein Stück.

(2) Die Preise sind freibleibend und gelten ab Werk, ausschließlich Porto, Verpackung und sonstiger Versandspesen.

(3) Die Preise für Schränke, zum Beispiel mit Unterbauten oder Untergestellen, die einen Zusammenbau erfordern, verstehen sich nicht montiert.

(4) Es gelten jeweils die Preise der aktuellen Preis-liste. Alle früheren Preise sind ungültig.

## 4. Zahlungsmodalitäten

(1) Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 (dreißig) Tagen ohne Abzug zur Zahlung fällig, sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts an-deres ergibt.

(2) Der Verzug tritt bei Fälligkeit sowie mit dem Ende der Zahlungsfrist ein. Die Zahlungsfrist beginnt mit unserem Rechnungsdatum. Bei Zielüberschreitung berechnen wir bankübliche Zinsen, unbeschadet etwaiger sonstiger Ansprüche.

## 5. Lieferung

(1) Es gelten die jeweils gültigen Lieferbedingungen, - Logistik Leistungen.

(2) Ist die zu liefernde Ware versandbereit und verzögert sich die Versendung oder Abnahme aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr mit dem Zugang der Anzeige der Versandbereitschaft auf unseren Kunden über. Von diesem Tage an trägt unser Kunde außerdem die entstehenden Lagerkosten und sonstige Spesen, welche nach Aufwand von uns ermittelt und berechnet werden.

(3) Die Gefahr geht mit der Übergabe der Ware an unsere Kunden über. Der Lieferort richtet sich dabei nach dem vertraglich Vereinbarten und ist bei Selbstabholung unser Lieferwerk oder Auslieferungslager und bei Versendung die von unserem Kunden angegebene Lieferanschrift. Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Lkw-Anfahrt und -Entladung zu gewährleisten.

(4) Sollten wir nicht in der Lage sein, aufgrund höherer Gewalt, Streik, Aussperrung oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände termingerecht zu liefern, wird die Lieferfrist für die Dauer dieses Ereignisses verlängert. Dies gilt insbesondere auch für die nicht rechtzeitige oder einwandfreie Belieferung durch unsere eigenen Lieferanten.

## 6. Verzug

(1) Geraten wir in Lieferverzug, kann uns der Kunde eine angemessene Nachfrist setzen und nach deren fruchtlosen Ablauf vom Vertrag ganz oder nur teilweise zurücktreten.

(2) Eventuelle Schadensersatzansprüche wegen verzögerter Lieferung oder wegen Nichterfüllung sind im Falle leichter Fahrlässigkeit von uns oder unseren Erfüllungshelfern ausgeschlossen. Die erweiterte Haftung aus § 287 BGB wird ausgeschlossen. Wir geraten nicht in Verzug, solange unser Kunde mit der Erfüllung von Verpflichtungen uns gegenüber, gegebenenfalls auch aus anderen Verträgen, in Verzug ist. Dies gilt insbesondere für die Bereitstellung von Unterlagen bzw. Material und das Vorbereiten des Lieferortes oder der Verwendungsstelle zur Lieferung.

(3) Kommt unser Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so können wir die Kosten der An- und Rücklieferung sowie den damit verbundenen Verwaltungsaufwand geltend machen.

## 7. Mängelrügen

(1) Bitte überprüfen Sie die gelieferte Ware beim Empfang genau auf ihre Unversehrtheit. Vermerken Sie eventuelle Schäden auf dem Lieferschein und lassen Sie den Schaden vom Fahrer quittieren. Wir übernehmen darüber hinaus nachträglich keine Schadensansprüche.

(2) Offensichtliche Mängel, sowie das Fehlen vertraglich vereinbarter Eigenschaften, sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb einer Ausschlussfrist von 1 (einer) Woche nach Erhalt der

Ware schriftlich zu rügen. Nach Ablauf der Ausschlussfrist können Ansprüche wegen Mängeln, die bei sorgfältiger Untersuchung der Ware erkennbar waren, nicht mehr geltend gemacht werden.

## 8. Gewährleistung

(1) Alle Angaben in unserem Katalog, in unserer Internetseite, Werbung und in Produktinformationen über Eignung und Anwendungsmöglichkeiten, erfolgen nach bestem Wissen. Sie stellen jedoch nur Erfahrungswerte dar, die nicht als zugesichert gelten und für die wir nach § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB keine Haftung übernehmen.

(2) Bei berechtigten Mängelrügen verpflichten wir uns, nach unserer Wahl entweder zur Lieferung von fehlerfreien Waren oder zur kostenlosen Nachbesserung. Zu derartigen Maßnahmen sind wir jedoch dann nicht verpflichtet, wenn Sie selbst bereits Eingriffe in das Produkt vorgenommen haben, die die Wiederherstellung

einer mangelfreien Sache erschweren oder ausschließen.

(3) Kommen wir unserer Verpflichtung zur Beseitigung des Sachmangels nicht nach, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Minderung des Kaufpreises verlangen, nachdem er uns eine angemessene Nachfrist gesetzt hat. Mehrere Nachbesserungsversuche sind grundsätzlich möglich, sofern der Kunde nicht geltend macht, dass ihm dies unzumutbar ist, oder aber wenn die Nachbesserung unmöglich ist.

(4) Darüberhinausgehende Ansprüche erkennen wir nicht an, insbesondere leisten wir keinen Ersatz für Ein- und Ausbau von Ersatzteilen, für Betriebsstörungen und dergleichen mehr.

(5) Alle Gewährleistungsansprüche, die nicht ausdrücklich zugestanden wurden, sowie Ansprüche auf Schadensersatz jeglicher Art ohne Rücksicht auf den Rechtsgrund, insbesondere auch Ansprüche auf Ersatz von Schaden, der nicht unmittelbar am Liefergegenstand auftritt, sind ausgeschlossen.

(6) Gibt unser Kunde uns keine Gelegenheit, uns von dem Mangel zu überzeugen, stellt er auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

(7) Für alle unsere Produkte leisten wir für die Fehlerfreiheit von Material und Verarbeitung für die nachstehende Dauer Gewähr. Die Gewährleistungsansprüche von Nichtverbrauchern gegen uns verjähren 2 (zwei) Jahre nach Ablieferung der Ware.

(8) Wir übernehmen keine Gewähr für Schäden, die durch natürliche Abnutzung, falsche Bedienung, unsorgfältige Behandlung, ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung oder natürlichen Verschleiß entstehen oder entstanden sind.

(9) Nimmt ein Kunde uns unberechtigt auf Gewährleistung in Anspruch, so hat er uns alle in diesem Zusammenhang mit der Überprüfung der Ware entstehenden Kosten zu ersetzen, sofern er unsere Inanspruchnahme zu vertreten hat.

## 9. Haftung

(1) Wir haften unabhängig von den vorstehenden und nachfolgenden Haftungsbeschränkungen nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. In diesem Fall ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich gehandelt haben. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

(2) Wir haften auch für Schäden, die wir durch einfache fahrlässige Verletzung solcher vertraglichen Verpflichtungen verursachen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertraut und vertrauen darf. Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.

(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische oder Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

(4) Schadenersatzansprüche des Käufers wegen eines Mangels verjähren 1 Jahr ab Übergabe/ab Lieferung der Ware. Wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verschuldet haben, oder wenn wir, unsere gesetzlichen Vertreter vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben, oder wenn unsere einfachen Erfüllungsgehilfen vorsätzlich gehandelt haben, gelten für die Schadenersatzansprüche des Kunden die gesetzlichen Verjährungsfristen.

## 10. Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur Erfüllung aller Forderungen einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, die uns gegen den Kunden jetzt oder zukünftig zustehen, vor. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und auf seine Kosten gegen Feuer- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Im Fall des vertragswidrigen Verhaltens des Kunden, z. B. Zahlungsverzug, haben wir nach vorheriger Setzung einer angemessenen Frist das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware zurückzunehmen. Wir sind berechtigt, die

Vorbehaltsware nach der Rücknahme zu verwerten. Nach Abzug eines angemessenen Betrages für die Verwertungskosten ist der Verwertungserlös mit den uns vom Kunden geschuldeten Beträgen zu verrechnen.

(2) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware ordnungsgemäß im Geschäftsverkehr zu veräußern und/oder zu verwerten, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an uns ab; wir nehmen die Abtretung hiermit an. Wir ermächtigen den Kunden widerruflich, die an uns abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Der Widerruf dieser Einzugsermächtigung ist zulässig, wenn sich der Kunde in Zahlungsverzug befindet. Zur Abtretung dieser Forderung ist der Kunde auch nicht zum Zwecke des Forderungseinzuges im Wege des Factorings befugt, es sei denn, es wird gleichzeitig die Verpflichtung des Faktors begründet, die Gegenleistung in Höhe der Forderung solange unmittelbar an uns zu bewirken, als noch Forderungen von uns gegen den Kunden bestehen.

(3) Eine Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Kunden wird in jedem Falle für uns vorgenommen. Sofern die Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen verarbeitet wird, erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsbetrag inklusive USt.) zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung.

(4) Für die durch Verarbeitung entstehende neue Sache gilt das gleiche wie für die Vorbehaltsware. Im Falle der untrennbaren Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, uns nicht gehörenden Sachen erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Rechnungsbetrag inklusive USt.) zu den anderen vermischten Sachen im Zeitpunkt der Vermischung.

Ist die Sache des Kunden infolge der Vermischung als Hauptsache anzusehen, sind der Kunde und wir uns einig, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum an dieser Sache überträgt; nehmen wir die Übertragung hiermit an. Das so entstandene Allein- oder Miteigentum an einer Sache verwahrt der Kunde für uns.

(5) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Kunde auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde.

(6) Wir sind verpflichtet, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert dieser Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 Prozent übersteigt, wobei uns die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt.

## 11. Geheimhaltung, Datenschutz

(1) Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche im Rahmen der Vertragsanbahnung und -durchführung erlangten Kenntnisse von vertraulichen Informationen und Betriebsgeheimnissen zeitlich unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur für Zwecke der Durchführung des Vertrages zu verwenden.

(2) Die vorstehenden Verpflichtungen gelten nicht für Betriebsgeheimnisse, die zur Zeit ihrer Übermittlung durch den Kunden bereits offenkundig oder allgemein bekannt waren.

(3) Die vom Kunden übermittelten personenbezogenen Daten erheben, verarbeiten, nutzen und speichern wir entsprechend der jeweiligen gesetzlichen Datenschutzbestimmungen zum Zwecke der Durchführung des Vertrages sowie zur Wahrung berechtigter Interessen.

## 12. Schlussbestimmungen

(1) Alle Vereinbarungen, gleich ob sie bei oder nach Vertragsschluss getroffen werden, bedürfen der Schriftform. Mündliche Erklärungen unseres Personals sind nur dann verbindlich, wenn Sie schriftlich von uns bestätigt werden.

(2) Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). Die Vertragssprache ist Deutsch.

(3) Erfüllungsort für alle vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche ist unser Firmensitz.


(4) Gerichtsstand für alle sich zwischen uns und dem Kunden ergebenden Streitigkeiten im Zusammenhang mit den zwischen uns und ihm geschlossenen Verträgen ist unser Firmensitz. Wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Wohn- und/oder Firmensitz zu verklagen.

METAN Solutions GmbH & Co. KG

Hermannsdorfer Weg 6/7

09468 Tannenberg/Sa.

In unserer Datenschutzerklärung, welche unter: <http://metan.de/index.php?cnt=datenschutz> jederzeit abgerufen oder auf Verlangen übermittelt werden kann, sind weitere Informationen über Art und Nutzung der erhobenen personenbezogenen Daten einschließlich der Rechte des Kunden zu finden.



Metan Solutions GmbH & Co KG

Hermannsdorfer Weg 6/7

09468 Tannenberg/Sa.

Tel: +49 (0)3733 56 99 00

Fax: +49 (0)3733 56 99 06

Mail: [info@metan.de](mailto:info@metan.de)

[www.metan.de](http://www.metan.de)